

Szafy JOBMASTER


Zastosowania:

- Przechowywanie narzędzi i wyposażenia budowlanego na miejscu budowy.
- Zastosowania przemysłowe: wykorzystanie w zakładach przemysłowych do pewnego, bezpiecznego przechowywania materiałów i narzędzi w pomieszczeniach produkcyjnych.
- Przechowywanie narzędzi i wyposażenia w pojemnikach i wózkach biurowych, itp.




Model 112

Szafy z półkami na połowie szerokości




Model 111




Model 112


Szafy z półkami na całej szerokości




Model 99
Drzwi
z przodu i z tyłu.




Model 109




Model 119



Model 129
Drzwi o płaskiej
konstrukcji.
18 oddzielnych
pojemników.



Model 139



Model 100

| Nr kat. | Model Nr | Opis | Wymiary mm | | | Pojemność m ³ | Masa kg | Stand. opak. |
|---------|----------|-------------------------------|------------|------|------|--------------------------|---------|--------------|
| | | | A | B | C | | | |
| 28161 | 100 | Szafa na kółkach JOBMASTER | 1524 | 762 | 1743 | 1,72 | 213 | 1 |
| 28171 | 109 | Szafa JOBMASTER | 1524 | 610 | 1540 | 1,34 | 179 | 1 |
| 28181 | 111 | Szafa JOBMASTER | 1524 | 610 | 1540 | 1,34 | 175 | 1 |
| 28191 | 112 | Szafa JOBMASTER | 1524 | 762 | 1540 | 1,55 | 209 | 1 |
| 28201 | 119 | Stanowisko terenowe JOBMASTER | 1524 | 1067 | 2099 | 3,26 | 264 | 1 |
| 28211 | 129 | Szafa JOBMASTER | 1829 | 610 | 1311 | 1,36 | 205 | 1 |
| 28221 | 139 | Szafa JOBMASTER | 1524 | 762 | 1540 | 1,68 | 202 | 1 |
| 28231 | 99 | Szafa JOBMASTER | 1524 | 762 | 1540 | 1,68 | 235 | 1 |

A Długość
B Szerokość
C Wysokość







Stoły warsztatowe na kółkach

Zastosowania:

- Przedsiębiorcy wszystkich branż, którzy poszukują rozwiązań bezpiecznego przechowywania w ruchomym zespole zapewniającym duże możliwości organizacji przestrzeni.
- Przechowywanie narzędzi i wyposażenia w przemyśle samochodowym, wojskowości i pomieszczeniach konserwacyjnych.





Zaprojektuj sam swoją przestrzeń magazynową.
Zapoznaj się ze stroną z informacjami o wyposażeniu pomocniczym dla stołów warsztatowych na kółkach.



do Modelu 45, 48, 49, 50

do Modelu 53, 54

do Modelu 58, 59



| Nr kat. | Model Nr. | Opis | Wymiary mm | | | | Pojemność m ³ | Masa kg | Stand. opak. |
|---------|-----------|---|------------|-----|-----|-----|--------------------------|---------|--------------|
| | | | A | B | C | D | | | |
| 28251 | 40 | Stół warsztatowy na kółkach JOBMASTER | 1035 | 635 | 851 | 953 | 363 | 95 | I |
| 28261 | 44 | Stół warsztatowy na kółkach JOBMASTER | 1035 | 635 | 851 | 953 | 363 | 109 | I |
| 28271 | 45 | Stół warsztatowy na kółkach STORAGEMASTER | 1175 | 635 | 772 | 953 | 454 | 134 | I |
| 28281 | 47* | Stół warsztatowy na kółkach STORAGEMASTER | 1175 | 635 | 772 | 953 | 510 | 104 | I |
| 28291 | 48 | Stół warsztatowy na kółkach STORAGEMASTER | 1175 | 635 | 772 | 953 | 454 | 116 | I |
| 28301 | 49 | Stół warsztatowy na kółkach STORAGEMASTER | 1175 | 635 | 772 | 953 | 454 | 160 | I |
| 28311 | 50 | Stół warsztatowy na kółkach STORAGEMASTER | 1175 | 635 | 772 | 953 | 454 | 156 | I |
| 28321 | 53 | Stół warsztatowy na kółkach STORAGEMASTER | 1207 | 660 | 794 | 949 | 1225 | 250 | I |
| 28331 | 54 | Stół warsztatowy na kółkach STORAGEMASTER | 1207 | 660 | 794 | 949 | 1202 | 273 | I |
| 28341 | 55* | Stół warsztatowy na kółkach STORAGEMASTER | 1207 | 660 | 794 | 949 | 1293 | 179 | I |
| 28351 | 57* | Stół warsztatowy na kółkach STORAGEMASTER | 1378 | 660 | 794 | 949 | 1293 | 197 | I |
| 28361 | 58 | Stół warsztatowy na kółkach STORAGEMASTER | 1378 | 660 | 794 | 949 | 1202 | 268 | I |
| 28371 | 59 | Stół warsztatowy na kółkach STORAGEMASTER | 1378 | 660 | 794 | 949 | 1202 | 291 | I |
| 28381 | 62 | Stół warsztatowy na kółkach WAR WAGON | 1575 | 813 | 660 | 864 | 1542 | 271 | I |
| 28391 | 63 | Stół warsztatowy na kółkach MECHANICS | 1175 | 635 | 851 | 953 | 454 | 160 | I |

*modele podstawowe bez układu szuflad



Tradycyjne skrzynie

- Lekka skrzynia magazynowa.
- Instalacja zamknięcia z szyfrem jednorazowym.
- Wbudowana taca na narzędzia.

| Nr kat. | Model Nr | Opis | Wymiary mm | | | | Pojemność m ³ | Masa kg | Stand. opak. |
|---------|----------|--|------------|-----|-----|------|--------------------------|---------|--------------|
| | | | A | B | C | D | | | |
| 28441 | 2060 | Tradycyjna skrzynia | 1524 | 610 | 676 | 1343 | 0,57 | 82,0 | 1 |
| 28451 | 3068 | Tradycyjna skrzynia (z nachyloną górną powierzchnią) | 1524 | 762 | 965 | 1510 | 0,88 | 102,0 | 1 |



Model 2060




Model 3068

Podręczna skrzynka narzędziowa

- Wytrzymała konstrukcja stalowa; grubość ścianki 1,21 mm.
- Gumowe stopki w narożnikach zabezpieczają przed zsuwaniem i odrapaniem.
- Do każdej skrzynki jest dołączona wyjmowana stalowa taca na narzędzia.
- Dostępne są skrzynki w 3 rozmiarach.


| Nr kat. | Model Nr | Opis | Wymiary mm | | | Pojemność m ³ | Masa kg | Stand. opak. |
|---------|----------|--------------------------------|------------|-----|-----|--------------------------|---------|--------------|
| | | | A | B | C | | | |
| 28401 | 741 | Podręczna skrzynka narzędziowa | 510 | 205 | 205 | 0,02 | 7,5 | 1 |
| 28411 | 742 | Podręczna skrzynka narzędziowa | 560 | 230 | 230 | 0,03 | 9,9 | 1 |
| 28421 | 743 | Podręczna skrzynka narzędziowa | 660 | 280 | 245 | 0,04 | 12,0 | 1 |



Model 741




Model 742




Model 743

- Wytrzymała konstrukcja stalowa; grubość ścianki 1,52 mm.
- Mocne uchwyty z obu stron.
- Trwałe wykończenie emalią piecową.
- Konstrukcja zgrzewana punktowo.
- Zamknięcie z wrzeciądzem i skoblem.

| Nr kat. | Model Nr | Opis | Wymiary mm | | | Pojemność m ³ | Masa kg | Stand. opak. |
|---------|----------|---|------------|-----|-----|--------------------------|---------|--------------|
| | | | A | B | C | | | |
| 28081 | 28 | Podręczna skrzynka narzędziowa | 715 | 305 | 305 | 0,06 | 14,0 | 1 |
| 28091 | 30 | Podręczna skrzynka narzędziowa spawacza | 765 | 305 | 305 | 0,09 | 17,0 | 1 |



Model 28




Model 30

Szafka naścienna

- Idealna do zamykania pojedynczych części, narzędzi i zaopatrzenia.
- Otwory w tylnej ścianie zapewniają łatwe zamocowanie.
- Półki z możliwością zmiany ustawienia.

| Nr kat. | Model Nr | Opis | Wymiary mm | | | Pojemność m ³ | Masa kg | Stand. opak. |
|---------|----------|------------------|------------|-----|-----|--------------------------|---------|--------------|
| | | | A | B | C | | | |
| 28241 | 33 | Szafka naścienna | 915 | 815 | 410 | 0,30 | 36,0 | 1 |




Model 33



Wyposażenie pomocnicze do skrzyń



Tace na narzędzia



| Nr kat. | Model Nr | Opis | Długość x Szerokość x Wysokość mm | Pasuje do modelu | Masa kg | Stand. opak. |
|---------|----------|-------------------|-----------------------------------|------------------|---------|--------------|
| 74706 | 21 | Taca na narzędzia | 550 x 205 x 105 | 60, 4824, 2472 | 4,0 | 1 |
| 74716 | 31 | Taca na narzędzia | 705 x 205 x 105 | 4830 | 5,0 | 1 |
| 74726 | 41 | Taca na narzędzia | 425 x 205 x 105 | 42, 36, 32 | 3,0 | 1 |
| 74736 | 51 | Taca na narzędzia | 705 x 280 x 80 | 28 | 5,0 | 1 |

Drzwiczki półek




| Nr kat. | Model Nr | Opis | Długość x Szerokość x Wysokość mm | Pasuje do modelu | Masa kg | Stand. opak. |
|---------|----------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|--------------|
| 74756 | 479 | Pomocnicze drzwiczki półki | — | 79 | 9,0 | 1 |
| 74766 | 489 | Pomocnicze drzwiczki półki | — | 89 | 12,0 | 1 |
| 74776 | 491 | Pomocnicze drzwiczki półki | — | 90, 91 | 14,0 | 1 |

Wyposażenie pomocnicze do stołów warsztatowych na kółkach



Układy szuflad: Część górna



| Nr kat. | Model Nr | Opis | Długość x Szerokość x Wysokość mm | Pasuje do modelu | Masa kg | Stand. opak. |
|---------|----------|----------|-----------------------------------|------------------|---------|--------------|
| 88712 | 471-3 | Szuflada | 407 x 560 x 25 | 47, 55, 57 | 6,0 | 1 |
| 88717 | 472-3 | Szuflada | 410 x 560 x 65 | 47, 55, 57 | 7,0 | 1 |
| 88722 | 474-3 | Szuflada | 410 x 560 x 115 | 47, 55, 57 | 8,0 | 1 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 88712 | 88712 | 88722 |
| 88712 | 88717 | |
| 88712 | | |

Część dolna

| | | | | | | |
|-------|-------|-------------------------------|-----------------|--------|------|---|
| 74746 | 476-3 | Szuflada | 410 x 560 x 155 | 47 | 9,0 | 1 |
| 88727 | 477-3 | Shelf | 454 x 555 x 25 | 47 | 5,0 | 1 |
| 88737 | 483-3 | Szuflada (do dużych obciążeń) | 390 x 560 x 65 | 55, 57 | 15,0 | 1 |
| 88742 | 486-3 | Szuflada (do dużych obciążeń) | 390 x 560 x 155 | 55, 57 | 18,0 | 1 |
| 88747 | 490-3 | Szuflada (do dużych obciążeń) | 390 x 560 x 245 | 55, 57 | 21,0 | 1 |

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 88747 | 88737 | 88737 | 88737 | 88737 | 88737 | 88742 |
| | 88742 | 88737 | 88737 | 88737 | 88737 | 88742 |
| | 88747 | 88742 | 88747 | 88742 | 88737 | 88742 |

Szufladę 88712 można zastąpić półką 88727.



Kółka samonastawne

| Nr kat. | Model Nr | Opis | Pasuje do modelu | Masa kg | Stand. opak. |
|---------|----------|------------------------------------|--|---------|--------------|
| 74786 | 404 | 4" z hamulcem | 32, 36, 42, 60, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830 | 5,0 | 1 |
| 88752 | 405 | 4" z hamulcem | 32, 36, 42, 60, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830 | 5,0 | 1 |
| 74796 | 505 | 5" bez hamulca | 32, 36, 42, 60, 69, 79, 89, 90, 91, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830 | 6,0 | 1 |
| 74806 | 516 | 6" z hamulcem (poliuretan) | 32, 36, 42, 60, 2060, 2472, 3068, 4824, 4830 | 7,0 | 1 |
| 88757 | 600 | 6" z hamulcem (do dużych obciążeń) | wszystkie modele | 11,0 | 1 |
| 74816 | 606 | 6" bez hamulca | wszystkie modele | 7,0 | 1 |
| 74826 | 607 | 6" z hamulcem | wszystkie modele | 7,0 | 1 |

Blokada podłogowa



| Nr kat. | Model Nr | Opis | Pasuje do modelu | Masa kg | Stand. opak. |
|---------|----------|---|-----------------------------|---------|--------------|
| 88762 | 602 | Blokada podłogowa 6" (do dużych obciążeń) | 600, 516 kółka samonastawne | 2,7 | 1 |
| 88767 | 604 | Blokada podłogowa 4" (do dużych obciążeń) | 404, 405 kółka samonastawne | 1,8 | 1 |
| 88772 | 608 | Blokada podłogowa 8" (do dużych obciążeń) | War Wagon Model 62 | 2,7 | 1 |